

MAJESTY PRESTIGIO XI

BLACK EDITION

ドライバー 製品概要



価格	230,000円 + 税
材質	(クラウン) 高強度TPカーボン (フェイス) Super 438FG-X (本体) 軽比重チタン
製法	(クラウン) サーモフォーミング (フェイス) 精密鍛造 + 高精度CNCミーリング (本体) ハイクオリティキャスト製法
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ + ブラックI.P.
塗装	ギャラクシーレッドグラデーション

クラブ

番手			W1	
ロフト	°	9.5	10.5	11.5
ライ角	°	60	60	60
プログレッション	mm	17.6	18.4	19.6
ヘッド体積	cm ³	460	460	460
長さ	inch	47	47	47
総重量	g	S	259	259
		SR	257	257
		R	254	254
		R2	251	251
バランス		S	D4	D4
		SR	D3	D3
		R	D2	D2
		R2	D1	D1

オーダー長さ範囲 : 45.5~47.5インチ

本製品の長さ47.5インチはR&Aルール「60度法」では、限界長さの48インチ相当

シャフト MAJESTY LV740

フレックス		S	SR	R	R2
重さ	g	41	39	38	37
トルク	°	5.0	5.0	5.0	5.1
キックポイント		全体しなり			
材質		超低レジン極薄カーボン + 超高弾性78t極薄カーボン +「パイロフィル®」MR70			

グリップ MJライト4 25D

重さ(g)	内径
25	D

MAJESTY PRESTIGIO XI BLACK EDITION

フェアウェイウッド 製品概要



価格	158,000円+税
材質	(本体)軽比重チタン (ソール)タングステン合金 (フェイス)ZAT-158
製法	(本体、ソール)高精度精密鋳造+アトミックジョイント (フェイス)高精度熱間鍛造
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ブラックI.P.
塗装	ギャラクシーレッドグラデーション

クラブ

番手		W3	W5	
ロフト	°	15	19	
ライ角	°	58	58.5	
プログレッション	mm	15.5	17.8	
ヘッド体積	cm ³	200	170	
長さ	inch	43	42.5	
総重量	g	S	288	292
		SR	285	289
		R	282	285
		R2	279	282
バランス		S	D2	D2
		SR	D1	D1
		R	D0	D0
		R2	C9	C9

オーダー長さ範囲 : +0.5~-0.5インチ

シャフト MAJESTY LV740

フレックス		S	SR	R	R2
重さ	g	42	40	39	38
トルク	°	5.0	5.0	5.0	5.1
キックポイント		全体しなり			
材質		超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

グリップ MJライト430D

重さ(g)	内径
30	D

MAJESTY PRESTIGIO XI

BLACK EDITION

アイアン 製品概要



クラブ

番手		No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	PW	AW	SW	
ロフト	°	20	23	26	29	33	38	43	49	56	
ライ角	°	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5	
プログレッション	mm	0.5	0.5	0.5	1.0	1.5	1.75	2.0	2.5	3.5	
長さ	inch	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.25	35.25	
総重量	g	S	335	341	347	353	360	367	375	382	384
		SR	332	337	343	349	355	362	372	378	380
		R	327	332	338	345	351	357	366	373	374
		R2	326	331	337	344	350	356	365	372	373
バランス		S	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D2	D3	D4
		SR	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D1	D2	D3
		R	C9	C9	C9	C9	C9	C9	D0	D1	D2
		R2	C9	C9	C9	C9	C9	C9	D0	D1	D2

オーダー長さ範囲 : +0.5~-0.5インチ

価格 カarbon 5本セット(No.7~PW) 340,000円+税
単品 68,000円+税

材質 《No.5~8》 (本体)カスタム450+高純度タングステン
(フェイス)タフェストマレージング鋼
《No.9~PW》 (本体)カスタム450+高純度タングステン
(フェイス)ソフトマレージング
《AW,SW》 (本体)カスタム450

製法 《No.5~PW》 (本体)ダブルインナーキャスティング製法
(フェイス)サイド面マイクロプラズマ溶接
《AW,SW》 (本体)精密鋳造

製法 《No.5~PW》 ダブルハードクロムI.P.
《AW,SW》 ハードクロムDLC

シャフト MAJESTY LV740

フレックス		S	SR	R	R2
重さ	g	44	42	40	39
トルク	°	4.0	4.2	4.5	4.5
キックポイント		先調子			
材質		超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

グリップ MJライト435D

重さ(g)	内径
35	D