

Driver

		W1		シャフト		IMPACT FIT m230		
番手				カラー	ブラック			
ロフト(°)		9.5	10.5	フレックス	S	SR	R	
ライ角(°)		59.5	59.5	重さ(g)	51	47	45	
プログレッション(mm)		17.6	18.4	トルク(°)	6	6.1	6.3	
ヘッド体積(cm³)		460	460	キックポイント	先	先	先	
長さ(インチ)		44.5	44.5	材質	高弾性+高強度カーボン+チタンニッケル			
総重量(g)/バランス	S	299 / D3	299 / D3					
	SR	-	292 / D2					
	R	-	290 / D1					

※長さはR&A/USGA「60度法」を採用しており、同じ値の従来クラブより0.5インチ短くなります。

材質		グリップ	
(フェイス)6AL-4V Ti / (本体)Ti811		BIASFIT9 LIGHT-4	
製法 (フェイス)熱間鍛造 / (本体)精密鍛造		重さ(g)	内径 色入れ
仕上げ ブラックI.P.		39	D シルバー
カラー ブラック & シルバー			

Fairway Wood

		W2	W3	W5	W7	W9	W11	W13
番手								
ロフト(°)		13	15	18	21	25	29	33
ライ角(°)		57.5	58	58.5	59	60	61	62
プログレッション(mm)		18.2	18.5	19	19.5	20.8	22.7	23.8
ヘッド体積(cm³)		175	175	165	155	140	135	130
長さ(インチ)		43.5	43	42.5	42	41	40	39
総重量(g)/バランス	S	306 / D2	309 / D2	313 / D2	-	-	-	-
	SR	301 / D1	305 / D1	309 / D1	312 / D1	-	-	-
	R	298 / D0	301 / D0	305 / D0	308 / D0	320 / D0	328 / D0	337 / D0

※長さはR&A/USGA「60度法」を採用しており、同じ値の従来クラブより0.5インチ短くなります。

シャフト		IMPACT FIT m230			材質	
カラー		ブラック			(フェイス)HT-1770 / (本体)17-4PH	
フレックス		S	SR	R	(フェイス)熱間鍛造 / (本体)精密鍛造	
重さ(g)		54	50	48	製法 (フェイス)熱間鍛造 / (本体)精密鍛造	
トルク(°)		5.1	5.3	5.4	仕上げ ブラックI.P.	
キックポイント		先	先	先	カラー ブラック & シルバー	
材質		高弾性+高強度カーボン+チタンニッケル			グリップ	BIASFIT9 LIGHT-4
					重さ(g)	内径 色入れ
					39	D シルバー

Iron

番手	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	PW	AW	SW
ロフト(°)	22	25	28	32	37	42	48	55
ライ角(°)	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	64
プログレッション(mm)	1	1	1.5	2	2.5	3	4.5	6

カーボンシャフト (IMPACT FIT m230)

長さ(インチ)	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.75	35.75
総重量(g)/バランス	SR 348/D0	353/D0	358/D0	364/D0	373/D1	379/D1	379/D1	381/D2
	R 344/C9	349/C9	354/C9	360/C9	369/D0	375/D0	375/D0	377/D1

スチールシャフト (N.S. PRO950GH)

長さ(インチ)	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.5	35.5
総重量(g)/バランス	S 386/D1	393/D1	399/D1	406/D1	416/D2	423/D2	424/D2	426/D3
	R 382/D0	388/D0	394/D0	401/D0	411/D1	418/D1	419/D1	421/D2

シャフト		IMPACT FIT m230		N.S. PRO950GH		材質	
カラー		ブラック		シルバー		(フェイス)CH-1 / (本体)17-4PH	
フレックス		SR	R	S	R	製法 精密鍛造+レーザー溶接	
重さ(g)		54	52	98	94.5	仕上げ クロームメッキ仕上げ	
トルク(°)		3.8	3.9	1.8	2	グリップ	BIASFIT9 LIGHT-4
キックポイント		先	先	中	中	重さ(g)	内径 色入れ
材質		高弾性+高強度カーボン		スチール		39	D シルバー



BHC0270




BHC0272



IMPACT FIT m230



N.S. PRO950GH



BIASFIT9 LIGHT-4

SHUTTLE



フェアウェイウッド中心主義



マジェスティゴルフ株式会社 www.majesty-golf.com

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 明治生命館7階 TEL: 03-6275-6300

マジェスティ試打レンタルサービス | ☎ 0120-343-322 (平日 10:00~18:00)

- ・商品改良のため予告なく商品仕様、記載価格を変更する場合があります。
- ・印刷物と実物が多少異なる場合があります。
- ・Assembled in JAPAN/CHINA
- ・ヘッドカバー: Made in CHINA
- ・表示価格はメーカー希望小売価格です。
- ・このカタログの記載内容は、2022年10月現在のものです。
- ・クラブはすべて右利き用です。

MAJESTY

W1
|
10.5°

W2
|
13.0°

W3
|
15.0°

W5
|
18.0°

W7
|
21.0°

W9
|
25.0°


W11
|
29.0°

W13
|
33.0°



SHUTTLE

セッティングが変われば、
ゴルフはもっと楽しくなる。



W1	W2	W3	W5	W7	W9	W11	W13
			170y	160y	150y	140y	130y
				15	16	17	18
							19

HS38m/s ~ 40m/s (DR) 平均的飛距離参考値

※相対表記は当社比で求めた目安となります。

シャトル メンズ ドライバー ロフト: 9.5°, 10.5° / フレックス: S, SR, R 1本 ¥79,750 (本体 ¥72,500)

シャトル メンズ フェアウェイウッド W2, W3, W5, W7, W9, W11, W13 / フレックス: S, SR, R 1本 ¥46,200 (本体 ¥42,000)

Ladies'

女性にやさしいショートウッド

6本のフェアウェイウッドでゴルフは変わる。
W3/W5/W7/W9/W11/W13とそれぞれの飛距離に対応した充実のラインナップ。ロングウッドからショートウッドまでの全てが低重心幅広ソール設計で、さまざまなミスを軽減し、安定と安心を叶えます。



W1	W3	W5	W7	W9	W11	W13
12.5°	16.0°	20.0°	24.0°	28.0°	32.0°	36.0°



LADIES' WOOD LINEUP

それぞれの番手で、その機能を存分に発揮し、飛距離と方向性の向上を実現します。

シャトル レディース ドライバー ロフト: 12.5° / フレックス: A, L 1本 ¥79,750 (本体 ¥72,500)

シャトル レディース フェアウェイウッド W3, W5, W7, W9, W11, W13 / フレックス: A, L 1本 ¥46,200 (本体 ¥42,000)

しっかり打てて、しっかり飛ぶ!

SHUTTLE 復活



44.5inch

ミート率 UP で飛距離が伸びる。



デュアルバンス

安定したインパクトで飛距離と方向性を向上させる。

理論値ではなく、実効力の高さを求めた最終型



SPEED BOW DESIGN

理想的な重心設計で最適化した、新設計の大型ヘッド。
低スピンの飛距離性能の向上と安定化を全ての番手で実現。



IMPACT FIT m230

BIASFIT9 LIGHT-4

BHC0270

Speed Bow

トップ面はそのままに、ソールのみを延長するという発想から生まれた新形状。

新フェイス

「3×4ラジアル スパイダー」
上下3方向、左右4方向のラジアルビームと、7角形のスターリングがフェイス全体のたわみを最適化し、安定した反発性能を実現。



安定したショットへと導く、新たなソール形状の提案 やさしく拾い上げる、デュアルバンス。

従来のソールにはなかった抜けの良さと、安定したインパクトを可能にした新設計のアイアンソール。



IMPACT FIT m230

N.S. PRO950GH

飛距離と安定性を求めた 「中空構造アイアン」

中空構造により重心深度を深め、飛距離性能と許容性の拡大を実現。重量はトゥとヒールに分配し、モーメント慣性力 (MOI) を拡大。

ダフりを軽減する 「デュアルバンス」

2段のバンスが芝の上を軽快に滑り、抜けの良いスイングを可能にし、低重心化とリーディングエッジの浮きを解消。やさしくボールを拾い上げる新しいアイアンソールを提案。

シャトル メンズドライバー

ロフト: 9.5°, 10.5° / フレックス: S, SR, R

1本 ¥79,750 (本体 ¥72,500)

シャトル メンズアイアン

カーボン: 5~9, PW, AW, SW / フレックス: SR, R

1本 ¥24,200 (本体 ¥22,000) 単品販売

スチール: 5~9, PW, AW, SW / フレックス: S, R

1本 ¥22,000 (本体 ¥20,000) 単品販売

Ladies'

よりやさしさを求めた女性用モデル



ゴルフがもっと楽しくなる 充実したラインナップ

より安定したインパクトとミスショット軽減を求め、女性向けに最適化された充実のラインナップ。クラウンのツートーンが正しいアライメントへと導き、思い描く方向へのショットを可能に。



BHC4270

強い味方になる女性向けアイアン

従来のアイアンではアプローチが難しかった女性におすすめな、デュアルバンス搭載の新設計アイアン。



シャトル レディース ドライバー ロフト: 12.5° / フレックス: A/L
シャトル レディース アイアン カーボン: 5~9, PW, AW, SW / フレックス: A/L

1本 ¥79,750 (本体 ¥72,500)
1本 ¥24,200 (本体 ¥22,000) 単品販売

SHUTTLE LADIES'

Driver

番手	W1	シャフト	IMPACT FIT m230	
ロフト(°)	12.5	カラー	ブルー	
ライ角(°)	59.5	フレックス	A	L
プログレッション(mm)	19.6	重さ(g)	40	38
ヘッド体積(cm³)	460	トルク(°)	7.1	7.3
長さ(インチ)	(A,L)43	キックポイント	先	先
総重量(g)/バランス	A	材質	高弾性+高強度カーボン+チタンニッケル	
	L			

*長さはR&A/USGA[60度法]を採用しており、同じ値の従来クラブより0.5インチ短くなります。

材質	(フェイス)6AL-4V Ti / (本体)Ti811	グリップ	LADIES BIAS7-5	
製法	(フェイス)熱間鍛造 / (本体)精密鋳造	重さ(g)	内径	色入れ
仕上げ	光沢仕上げ	32	L	ホワイト
カラー	ブルー & シルバー			

Fairway Wood

番手	W3	W5	W7	W9	W11	W13
ロフト(°)	16	20	24	28	32	36
ライ角(°)	58.5	59	59.5	60.5	61.5	62.5
プログレッション(mm)	18.5	19.1	20	22.6	23.2	25
ヘッド体積(cm³)	170	155	140	134	132	130
長さ(インチ)	42	41.5	41	40	39	38
総重量(g)/バランス	A	277/C0	280/C0	284/C0	-	-
	L	273/B9	277/B9	280/B9	290/B9	299/B9

*長さはR&A/USGA[60度法]を採用しており、同じ値の従来クラブより0.5インチ短くなります。

シャフト	IMPACT FIT m230	材質	(フェイス)HT-1770 / (本体)17-4PH	
カラー	ブルー	製法	(フェイス)熱間鍛造 / (本体)精密鋳造	
フレックス	A	仕上げ	光沢仕上げ	
重さ(g)	43	カラー	ブルー & シルバー	
トルク(°)	6.5			
キックポイント	先	グリップ	LADIES BIAS7-5	
材質	高弾性+高強度カーボン+チタンニッケル	重さ(g)	内径	色入れ
		32	L	ホワイト

Iron

番手	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	PW	AW	SW
ロフト(°)	24	27	30	34	39	44	50	56
ライ角(°)	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64	64
プログレッション(mm)	1.5	2	2	2	2.5	3	4.5	6
長さ(インチ)	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34.5	34.5
総重量(g)/バランス	A	320/C0	325/C0	331/C0	337/C0	343/C0	350/C0	352/C1
	L	314/B9	319/B9	324/B9	331/B9	337/B9	344/B9	346/C0

シャフト	IMPACT FIT m230	材質	(フェイス)CH-1 / (本体)17-4PH	
カラー	ブルー	製法	精密鋳造+レーザー溶接	
フレックス	A	仕上げ	クロームメッキ仕上げ	
重さ(g)	43			
トルク(°)	5.6	グリップ	LADIES BIAS7-5	
キックポイント	先	重さ(g)	内径	色入れ
材質	高弾性+高強度カーボン	32	L	ホワイト



BHC4270



BHC4272



LADIES BIAS7-5



IMPACT FIT m230

