

MAJESTY

MAJESTY PRESTIGIO 13



マジェスティゴルフ株式会社 www.majesty-golf.com

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 明治生命館7階 ☎0120-622-621 (平日9:00 ~ 18:00)
マジェスティゴルフ 試打レンタルサービス ☎0120-343-322 (平日10:00 ~ 18:00)

●商品改良のため予告なく商品仕様、記載価格を変更する場合があります。●印刷物と実物が多少異なる場合があります。●表示価格は、メーカー希望小売価格です。
●このカタログの記載内容は、2023年12月現在のものです。●クラブはすべて右利き用です。

MAJESTY

PRESTIGIO 13

余韻こそ、究極の贅沢

最先端のテクノロジーと
洗練されたクラフトマンシップのもと、
究極の贅沢をお届けします。

心地よい振り心地と、糸を引くような弾道、
目、耳、全身で味わう感覚こそこの上ない喜びとなる。
「余韻を楽しむ」をコンセプトに進化を遂げた
マジェスティ プレステジオ 13。

切子模様に込められた願いと共に、その先の愉しみへ。

MAJESTY

PRESTIGIO 13



Ultimate Drive

〈切子模様に込められた願い〉
力強さと成長
挑戦者を成功に導く



写真はメンズゴールドモデルとなります。

DRIVER

最大級の直進性



βチタン(2041β)
カップフェース型(螺旋状)

しなやかさが広域高反発をもたらす
“サイクロンカップフェース”

直線を絶え間なく繋いだスパイラル構造。

交わらない構造で
たわみ方向の妨げを抑制する。



クラウン部分を0.4mm均一の
極薄チタンクラウンにすることにより、
軽量化を実現。

プレステジオ史上 最大級の直進性

投影面積、慣性モーメントを拡大しつつ、
弾道方向の安定性がより向上。

低重心化することにより、
高弾道かつ低スピン弾道を生み出す。




ダブルSUSウエイト
深く・低い位置にステンレスウエイトを搭載。

心地よさを極める、爽快な打球音

チタンモノコック構造
一体型の構造により、エネルギーが
連続して伝わる。

ダブルレールリブ
ソール剛性の向上と長いリブ構造により、
高く余韻のある打球音を生み出す。



クラウンにはレーザー意匠による切子模様と、ディープレッドクリア塗装を施し、
こだわりぬいたデザインを採用。

Price

ドライバー メンズ [ロフト9.5°,10.5°,11.5°] レディス [ロフト10.5°,11.5°,12.5°]

1本 275,000円 (本体 250,000円)

フレックス メンズ: SR/R/R2 レディス: A/L

Made in JAPAN

※ブラックにつきましては、スペック及び重量設計が異なりますので、スペック一覧表をご参照ください。

楽に、強く、高く フルタングステンソール



Stable Directionality

〈切子模様に込められた願い〉
華やかさと繊細さの調和
災いを遠ざけ幸運を招く


写真はレディスモデルとなります。



フェアウェイウッド：
史上最上級の高弾道性と反発性

サイクロンフェース
軽量化と広域高反発を実現した
スパイラル状のフェース構造。

タングステンソール
従来モデルより11.6%増加。
低重心化により、さらなる高弾道性を実現。



鏡面仕上げによって、より鮮やかな色合いと、透き通るような世界観を演出。



ハイブリッド：
最上級の高弾道と直進性

サイクロンフェース
軽量化と広域高反発を実現した
スパイラル状のフェース構造。

タングステンソール
従来モデルより7.0%増加。
低重心化により、さらなる高弾道性を実現。



サイクロンフェースを模したレーザー意匠による、贅の極み。

Price
フェアウェイウッド [W3,W4,W5,W7]

1 本 187,000 円 (本体 170,000 円)
フレックス メンズ：SR/R/R2 レディス：A/L
Made in JAPAN
※ブラックにつきましては、スペック及び重量設計が
異なりますので、スペック一覧表をご参照ください。

Price
ハイブリッド [H3,H4,H5,H6,H7]

1 本 115,500 円 (本体 105,000 円)
フレックス メンズ：SR/R/R2 レディス：A/L
Made in JAPAN
※ブラックにつきましては、スペック及び重量設計が
異なりますので、スペック一覧表をご参照ください。

強高弾道を生むビルトイン・タングステン



写真は上からメンズゴールド、
メンズブラック、レディースモデルとなります。



広域高反発を実現する “ワイドマレージング鋼フェース”

フェース面積を広げ、反発性を向上。

ヒール部	+1.5mm
中央部	+1.6mm
トゥ部	+3.5mm



綺麗にキャリーを伸ばす タングステンブロック

重量を約2倍にしたタングステンの塊を
最も低く、深いソールのサイド部に外付けで装着。

17	スイートスポット高さ	20.5mm
	重心深さ（軸心深さ）	12.3mm
	ソール幅（センター）	26.8mm

厚さを抑えたソール幅でより高く、
よりやさしく飛距離を伸ばす。



Price
アイアン 4 本セット [No.7,8,9,PW]

1 本 330,000 円(本体 300,000円)
フレックス メンズ:SR/R/R2
レディース:A/L

Made in JAPAN

アイアン 単品 [No.5,6,AW,SW]

1 本 82,500 円(本体 75,000円)
フレックス メンズ:SR/R/R2
レディース:A/L

Made in JAPAN

※ブラックにつきましては、スペック及び重量
設計が異なりますので、スペック一覧表を
ご参照ください。

SHAFT

爽快にヘッドを加速させる

ドライバー：

フルレングス：X-Link Tech

超高強度繊維「MR70」と高強度レジン「#371」を贅沢に
フルレングスに採用。軽量化と鋭い弾き感を実現。

先端部：超高弾性78tカーボン

鋭いしなり戻りが生まれ、力強いインパクトを実現。
インパクトのエネルギーを無駄なくボールに伝える。

手元部：タングステンを配合

より大きなパワーを引き出すと共に、金属ならではの
弾性が超高速なしなり戻りをもたらす。

MR70+ #371 レジン



フェアウェイウッド、ハイブリット、アイアン：

シャフト材質：

超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン

超低レジン極薄カーボンをフルレングスに使用すること
で、カーボン繊維本来の性能を余すことなく発揮。
しなやかにしなり戻り、鋭く正確なインパクトが可能に。

Men's

DRIVER



Gold Black BHC2403

SPEC		W1			FW			
番手		W1			W3	W4	W5	W7
ロフト (°)		9.5	10.5	11.5	15	17	19	21
ライ角 (°)		60	60	60	58	58.25	58.5	59
プログレッション (mm)		15.7	16.6	17.8	15.2	16.2	17.3	18.3
ヘッド体積 (cm³)		460	460	460	194	180	166	154
長さ (インチ)		46	46	46	43	42.75	42.5	42
区分		MAJESTY PRESTIGIO 13 (Gold)						
総重量 (g) /バランス	SR	262/D2	262/D2	262/D2	287/D1	288/D1	290/D1	293/D1
	R	259/D1	259/D1	259/D1	283/D0	285/D0	286/D0	290/D0
	R2	257/D0	257/D0	257/D0	280/C9	282/C9	283/C9	287/C9
区分		MAJESTY PRESTIGIO 13 (Black)						
総重量 (g) /バランス	SR	273/D2	273/D2	-	294/D1	295/D1	297/D1	301/D1
	R	270/D1	270/D1	-	291/D0	292/D0	294/D0	297/D0

※ブラック仕様はゴールド仕様より若干重めの重量設計となっております。

HEAD W1

区分	Gold	Black	Gold	Black
素材	(フェース) 2041Ti (本体) 軽比重チタン	(フェース) 2041Ti (本体) 軽比重チタン	(フェース) ZAT-158 (本体) 軽比重チタン (ソール) タングステン合金	(フェース) ZAT-158 (本体) 軽比重チタン (ソール) タングステン合金
製法	(フェース) 高精度熱間鍛造+ CNC ミーリング (本体) 精密鍛造	(フェース) 高精度熱間鍛造+ CNC ミーリング (本体) ハイクオリティキャスティング	(フェース) 高精度熱間鍛造 (本体・ソール) 精密鍛造+アトミックジョイント	(フェース) 高精度熱間鍛造 (本体・ソール) 精密鍛造+アトミックジョイント
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ハイレードゴールド I.P	鏡面ミラー仕上げ+ブラック I.P	鏡面ミラー仕上げ+ハイレードゴールド I.P	鏡面ミラー仕上げ+ブラック I.P
塗装	レーザー彫刻+ディープレッドグラデーション	レーザー彫刻+ディープブラックグラデーション	レーザー彫刻+ディープレッドグラデーション	レーザー彫刻+ディープブラックグラデーション

SHAFT W1

区分	Gold			Black		Gold			Black	
品番	MAJESTY LV760			MAJESTY LV760		MAJESTY LV760			MAJESTY LV760	
フレックス	SR	R	R2	SR	R	SR	R	R2	SR	R
重さ (g)	40	38	37	45	43	41	39	38	45	43
トルク (°)	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3
キックポイント	全体しなり			全体しなり		先調子			先調子	
材質	パイロフィル®MR70×#371レジン+超高弾性78t極薄カーボン +タングステンパウダー+超低レジン極薄カーボン					超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン				



GRIP W1

区分	Gold	Black	Gold	Black
品番	MJ ライト 6 25-2	MJ ライト 6 30-4	MJ ライト 6 30-2	MJ ライト 6 35-4
重さ (g)	25	30	30	35
内径	D	D	D	D
色入れ	ゴールド	シルバー	ゴールド	シルバー



FAIRWAY WOOD



Gold Black BHC2404

HYBRID



Gold Black BHC2405

SPEC		HB				
番手		H3	H4	H5	H6	H7
ロフト (°)		18	20	22	25	28
ライ角 (°)		58.25	59	59.75	60.5	61.25
プログレッション (mm)		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
ヘッド体積 (cm³)		133	125	119	113	107
長さ (インチ)		41.5	40.75	40	39.25	38.5
区分		MAJESTY PRESTIGIO 13 (Gold)				
総重量 (g) /バランス	SR	304/D0	310/D0	316/D0	322/D0	330/D0
	R	301/C9	307/C9	313/C9	319/C9	327/C9
	R2	299/C9	305/C9	311/C9	317/C9	325/C9
区分		MAJESTY PRESTIGIO 13 (Black)				
総重量 (g) /バランス	SR	308/D1	314/D1	320/D1	327/D1	-
	R	305/D0	311/D0	317/D0	323/D0	-

※ブラック仕様はゴールド仕様より若干重めの重量設計となっております。

SPEC

IRON		I5	I6	I7	I8	I9	PW	AW	SW
番手		21	23.5	26	30	35	41	48	56
ロフト (°)		60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5
ライ角 (°)		60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5
プログレッション (mm)		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4.5	5.5
長さ (インチ)		38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.5
区分		MAJESTY PRESTIGIO 13 (Gold)							
総重量 (g) /バランス	SR	330/D0	336/D0	342/D0	349/D0	355/D0	364/D1	373/D2	374/D3
	R	328/C9	333/C9	339/C9	346/C9	352/C9	361/D0	370/D1	371/D2
	R2	327/C9	332/C9	338/C9	345/C9	351/C9	360/D0	368/D1	370/D2
区分		MAJESTY PRESTIGIO 13 (Black)							
総重量 (g) /バランス	SR	332/D0	338/D0	344/D0	351/D0	357/D0	366/D1	375/D2	376/D3
	R	334/C9	339/C9	344/C9	350/C9	358/C9	367/D0	375/D1	377/D2

※ブラック仕様はゴールド仕様より若干重めの重量設計となっております。

HEAD HB

区分	Gold	Black
素材	(フェース) CH-1 (本体) カスタム 450 (ソール) タングステン合金	(フェース) CH-1 (本体) カスタム 450 (ソール) タングステン合金
製法	(フェース) 冷間圧延 (本体・ソール) 精密鍛造+アトミックジョイント	(フェース) 冷間圧延 (本体・ソール) 精密鍛造+アトミックジョイント
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ハイレードゴールド I.P	鏡面ミラー仕上げ+ブラック I.P
塗装	レーザー彫刻+ディープレッドグラデーション	レーザー彫刻+ディープブラックグラデーション

SHAFT HB

IRON		Gold				Black			
区分		Gold				Black			
品番		MAJESTY LV760				MAJESTY LV760			
フレックス		SR	R	R2		SR	R		
重さ (g)		41	39	38		45	43		
トルク (°)		5.3	5.3	5.4		5.3	5.3		
キックポイント		先調子				先調子			
材質		超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン				超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

GRIP HB

IRON		Gold		Black	
区分		Gold		Black	
品番		MJ ライト 6 35-2		MJ ライト 6 35-4	
重さ (g)		35		35	
内径		D		D	
色入れ		ゴールド		シルバー	

MAJESTY PRESTIGIO 13

IRON



Gold Black IC2406

HEAD IRON

区分	Gold, Black	
素材	#5 ~ 7	(フェース) タフェストマレーシング鋼 (本体) カスタム 450 +タングステン合金
	#8 ~ PW	(フェース) ソフトマレーシング (本体) カスタム 450 +タングステン合金
	AW, SW	カスタム 450
製法	#5 ~ PW	(フェース) 冷間圧延 (本体) 精密鍛造+アウタージョイント
	AW, SW	精密鍛造
仕上げ	#5 ~ PW	ハイレード/ハードクロム IP
	AW, SW	ハードクロム DLC

Ladies'

DRIVER



BHC2403

FAIRWAY WOOD



BHC2404

SPEC	W1			FW			
番手	W1			W3	W4	W5	W7
ロフト (°)	10.5			16	18	20	23
ライ角 (°)	60			58	58.25	58.5	59
ブ로그レッション (mm)	16.6			14.7	15.8	16.9	18
ヘッド体積 (cm³)	460			191	178	163	152
長さ (インチ)	A	45.5	45.5	45.5	42.5	42	41.5
総重量 (g)		256	252	252	272	273	279
バランス		C9	C6	C6	C4	C4	C4
長さ (インチ)	L	44.5	44.5	44.5	42	41.75	41
総重量 (g)		253	248	248	262	264	269
バランス		C4	C1	C1	C1	C1	C1

HEAD	W1	FW
素材	(フェース) 2041Ti (本体) 軽比重チタン	(フェース) ZAT-158 (本体) 軽比重チタン (ソール) タングステン合金
製法	(フェース) 高精度熱間鍛造＋CNC ミーリング (本体) ハイクオリティキャスティング	(フェース) 高精度熱間鍛造 (本体・ソール) 精密鑄造＋アトムックジョイント
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ＋ハイレードゴールド I.P	鏡面ミラー仕上げ＋ハイレードゴールド I.P
塗装	レーザー彫刻＋ディープレッドグラデーション	レーザー彫刻＋ディープレッドグラデーション

SHAFT	W1	FW
品番	MAJESTY TL760	
フレックス	A	L
重さ (g)	40	38
トルク (°)	5.2	5.3
キックポイント	全体しなり	
材質	パイロフィル®MR70×#371レジン＋超高弾性78t極薄カーボン＋タングステンパウダー＋超低レジン極薄カーボン	



GRIP	W1	FW
品番	MJ ライト 6L 24-2	MJ ライト 6L 29-2
区分	-	A
重さ (g)	24	29
内径	L	L
色入れ	ゴールド	ゴールド



MAJESTY PRESTIGIO 13

HYBRID



BHC2405

IRON



IC2406

SPEC	HB				
番手	H3	H4	H5	H6	H7
ロフト (°)	20	22	25	28	31
ライ角 (°)	59	59.75	60.5	61.25	62
ブ로그レッション (mm)	10.5	10.5	11	11	11
ヘッド体積 (cm³)	132	125	118	113	107
長さ (インチ)	A	40.75	40	39.25	38.5
総重量 (g)		288	295	300	308
バランス		C3	C3	C3	C3
長さ (インチ)	L	40.25	39.5	38.75	38
総重量 (g)		279	285	291	298
バランス		C0	C0	C0	C0

SPEC	IRON							
番手	I5	I6	I7	I8	I9	PW	AW	SW
ロフト (°)	22	25	28	31	35	42	49	55
ライ角 (°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5
ブ로그レッション (mm)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4.5	5.5
長さ (インチ)	A	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35
総重量 (g)		313	319	324	331	337	346	356
バランス		C4	C4	C4	C4	C4	C5	C7
長さ (インチ)	L	37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5
総重量 (g)		303	309	315	320	326	335	345
バランス		C0	C0	C0	C0	C0	C1	C2

HEAD	HB
素材	(フェース) CH-1 (本体) カスタム 450 (ソール) タングステン合金
製法	(フェース) 冷間圧延 (本体・ソール) 精密鑄造＋アトムックジョイント
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ＋ハイレードゴールド I.P
塗装	レーザー彫刻＋ディープレッドグラデーション

HEAD		IRON	
素材	#5 ～ 7	(フェース) タフェストマレージング銅 (本体) カスタム 450 + タングステン合金	
	#8 ～ PW	(フェース) ソフトマレージング (本体) カスタム 450 + タングステン合金	
	AW, SW	カスタム 450	
製法	#5 ～ PW	(フェース) 冷間圧延 (本体) 精密鑄造 + アウタージョイント	
	AW, SW	精密鑄造	
仕上げ	#5 ～ PW	ハイレードハードクロム IP	
	AW, SW	ハードクロム DLC	

SHAFT	HB	IRON
品番	MAJESTY TL760	
フレックス	A	L
重さ (g)	41	39
トルク (°)	5.3	5.3
キックポイント	先調子	
材質	超低レジン極薄カーボン＋高強度カーボン	

GRIP	HB	IRON
品番	MJ ライト 6L 29-2	MJ ライト 6L 24-2
区分	A	L
重さ (g)	29	24
内径	L	L
色入れ	ゴールド	ゴールド