DRIVER

FAIRWAY WOOD









Gold		Black	BHC2403		Gold		Black	BHC2404	
SPEC	EC W1			FW					
番手			W1		W3	W4	W5	W7	
ロフト(°) 9.5		10.5	11.5	15	17	19	21		
ライ角 (°) 60		60	60	58	58.25	58.5	59		
プログレッション (mm) 15.7		15.7	16.6	17.8	15.2	16.2	17.3	18.3	
ヘッド体積 (cm³) 460		460	460	460	194	180	166	154	
長さ (インチ)		46	46	46	43	42.75	42.5	42	
区分		MAJESTY PRESTIGIO 13 (Gold)							
総重量 (g) /バランス	SR	262/D2	262/D2	262/D2	287/D1	288/D1	290/D1	293/D1	
	R	259/D1	259/D1	259/D1	283/D0	285/D0	286/D0	290/D0	
	R2	257/D0	257/D0	257/D0	280/C9	282/C9	283/C9	287/C9	
区分		MAJESTY PRESTIGIO 13 (Black)							
総重量 (g) /バランス	SR	273/D2	273/D2	-	294/D1	295/D1	297/D1	301/D1	
	R	270/D1	270/D1	-	291/D0	292/D0	294/D0	297/D0	

※ブラック仕様はゴールド仕様より若干重めの重量設計となっております。

HEAD W1 FW

区分	Gold	Black	Gold	Black
素材	(フェース) 2041Ti (本体) 軽比重チタン	(フェース) 2041Ti (本体) 軽比重チタン		(フェース) ZAT-158 (本体) 軽比重チタン (ソール) タングステン合金
製法	(フェース) 高精度熱間鍛造+ CNC ミーリング (本体) 精密鋳造	(フェース) 高精度熱間鍛造+ CNC ミーリング (本体) ハイクオリティキャスティング	(フェース) 高精度熱間鍛造 (本体・ソール) 精密鋳造+アトミックジョイント	(フェース) 高精度熱間鍛造 (本体・ソール) 精密鋳造+アトミックジョイント
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ハイグレードゴールド I.P	鏡面ミラー仕上げ+ブラック I.P	鏡面ミラー仕上げ+ハイグレードゴールド I.P	鏡面ミラー仕上げ+ブラック I.P
塗装	レーザー彫刻+ディープレッドグラデーション	レーザー彫刻+ディープブラックグラデーション	レーザー彫刻+ディープレッドグラデーション	レーザー彫刻+ディープブラックグラデーション

SHAFT	W1					FW				
区分		Gold			Black		Gold		Black	
品番	MAJESTY LV760			MAJESTY LV760 M/		AJESTY LV760		MAJESTY LV760		
フレックス	SR	R	R2	SR	R	SR	R	R2	SR	R
重さ (g)	40	38	37	45	43	41	39	38	45	43
トルク(°)	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3
キックポイント	全体しなり			全体しなり		先調子			先調子	
材質	パイロフィル®MR70×#371レジン+超高弾性78t極薄カーボン + タングステンパウダー+超低レジン極薄カーボン					超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン				





GRIP	W1	FW							
区分	Gold	Black	Gold	Black					
品番	MJ ライト 6 25-2	MJ ライト 6 30-4	MJ ライト 6 30-2	MJ ライト 6 35-4					
重さ (g)	25	30	30	35					
内径	D	D	D	D					
重さ (g) 内径 色入れ	ゴールド	シルバー	ゴールド	シルバー					

